

Teknik Veri Sayfası

Alg ve Yosun Sökücü DM

Sürüm 1.2

16.05.2018 tarihli

Bu sürüm en güncel durumdadır.



ProtecD DM bir mineral yüzey temizleyicisidir.

Yosun ve liken gibi inatçı yeşil örtüyü ortadan kaldırır. Kullanım için en etkili yol bir basınçlı yıkayıcı yardımıyla. ProtecD sayesinde kirler hızlıca ortadan kaldırılır.

ProtecD DM, sodyum dioksit içeren sulu bir karışımdır.

İletken olarak suyu kullanır ve kılcal hareket sayesinde taşıyıcının derinliklerine yayılır. Minerallere nüfuz ettikten sonra, bitki örtüsünü kalıcı olarak yok eder.

UYGULAMA ALANLARI:

- Doğal ve suni taşlar
- Beton ve harç, sıva ve cephe sıvaları
- Terakota, fayans, kayrak, fiber çimento

YATAY - DİKEY / İÇ – DIŞ ZEMİNLER İÇİN

Zeminleri temizledikten sonra koruma sağlamak için Mineralizör **F2 PREMIUM** veya **TF PREMIUM** ile işlem yapmanız önerilir.

ÖZELLİKLER:

- Derinlemesine nüfuz eder.
- Ürün sulu fazdadır, yanıcı değildir.
- Çözücü madde içermez, V.O.C. (uçucu organik bileşen) içermez ve Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği 1999/13/EC maddesine göre organik bir üründür.
- Üzerinde işlem yapılan zeminin görünümünü veya dokusunu değiştirmez.

TECHNISCHE DATEN:

Renk:	yok
Koku:	yok
Suda çözünürlük [hacim/hacim]:	tamamen
19 °C'de bulunduğu hâl:	sıvı
pH değeri :	12± 0,5
Kaynama noktası [°C]:	100 °C
Yoğunluk:	1,10 Kg/l

AMBALAJ BİRİMLERİ:

Paketler: 5 l



UYGULAMA:

ProtecD DM kullanıma hazırdır. Seyreltmeyin!

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Bitkiler, metaller ve cam yüzeyler kullanımdan önce ürünün temas edemeyeceği bir şekilde korunmalıdır.

Uygulamada kullanılacak araçlar: fırça veya düşük basınçlı şırınga.

Substrat ProtecD'ye iyice doymuş olmalıdır. Bir defalık uygulama yeterlidir.

KULLANIM:

Aşağıdaki değerler rehber olarak kabul edilmediir:

Uygulama: Alt tabakaya göre litre başına 5 m² ile 10 m² arasında.

EKİPMANIN TEMİZLENMESİ:

Aletleri ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

DEPOLAMA:

5 °C'nin üzerinde bir sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklayın.

Kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatın.

KULLANIM SINIRLAMALARI:

- Herhangi bir boya veya sentetik kaplamayla kaplı zeminler üzerinde kullanmayın.
- Bitkiler ve organik maddeler üzerine sıkmayın.
- Metaller üzerinde kullanmayın.

TAVSİYELER:

Tercihen eldiven ve gözlükle çalışın.

Vernikli yüzeyleri, pencereleri, metal yüzeyleri ve bitkileri koruyun.

Kazayla sıçrama durumunda hemen su ile yıkayın.

Çok sıcak veya yağmurlu havalarda kullanmayın.

Başka bir ürün ile seyreltmeyin veya karıştırmayın

GÜVENLİK:

Solunum Sisteminin Korunması:

Herhangi bir işlem gerekli değil

El Korunması:

Eldiven giyin.

Cilt Korunması:

Koruyucu kıyafet giyin.

Göz Korunması:

Koruyucu gözlük takın, göze yanlışlıkla

sıçraması durumunda su ile iyice durulayın.

Mümkünse işlemden önce lenslerinizi çıkartın.

Yutulması Durumunda:

Bir doktora danışın, paketin etiketini

gösterin.

Tehlikeli ürün, deriyle ve gözlerle temas durumunda yanma riski söz konusudur.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN**Teknik sorularınız için:**

contact@protecd.com

www.protecd.com